

EDM: Inanspruchnahme einer Ausnahme

Kurzanleitung

Bundesländer – Arbeitsgruppe, August 2022

Vorbemerkungen

In dieser Kurzanleitung wird beschrieben, wie Sie als Inhaber:in eines Radon-relevanten Standorts eine Ausnahme von der Messverpflichtung der Behörde zur Kenntnis bringen können.

Ausnahmen von der Messverpflichtung gemäß § 6 Radonschutzverordnung sind zum Beispiel:

- Arbeitsplätze in privaten Haushalten (wie etwa selbstständige Pflegekräfte oder Personenbetreuer:innen)
- Unternehmen, die keine Arbeitskräfte beschäftigen
- Arbeitsplätze im Erd- oder Kellergeschoß, an denen sich keine Arbeitskraft mehr als 10 Stunden pro Woche (Jahresdurchschnitt) aufhält

Standorte freigeben:

1. Standorte markieren

2. Standorte freigeben

3. Ansicht nach Freigabe von Standorten zu aktualisieren
(zum Aktualisieren kann auch die Taste F5 gedrückt werden)

Entweder oder

Inanspruchnahme einer Ausnahme: Masken im EDM

edm.gv.at EBB
Testumgebung / edm935849

Fachobjekte

Home > Benutzerbereich > Übersicht Fachobjekte

Neu ... Übersicht Fachobjekte

Filter

Ergebnisse (8)

Aktionen

Bitte auswählen
Neustart nach Änderungen
Radon-Ausnahme
Als Link versenden
Aufgabenstatus
Detailsansicht öffnen
Journal anzeigen
Mitarbeiter zuweisen
Stichwörter bearbeiten

Symbole

Fachobjekt

Typ: Radon-Standortmessung
Person: EDM-Teilanzwendung eRadon, 9008390729137
Zeitstempel: 06.07.2022 11:04:40 (geändert am)
Status: Freigegeben
Anwendung: eRadon

Auswahl des Formulars zur Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Radon-Messverpflichtung

Hinweis

i Ausnahmegründe müssen für alle Arbeitsplätze am Radon-Standort gelten. Es wird daher empfohlen, für Arbeitsplätze unterschiedlicher Art an derselben Adresse gesonderte Radon-Standorte (in der [ZAREg Stammdatenpflege](#)) anzulegen. Dies kann auch für mehrere Betriebsgebäude an derselben Adresse mit unterschiedlichen Ausnahmegründen zweckmäßig sein.

Wählen Sie bitte aus, welches Formular Sie (zuerst) befüllen möchten.

☒ Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme für allgemeine Arbeitsplätze (in Radonschutzgebieten im Keller- oder Erdgeschoß)

☐ Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme für spezielle Arbeitsplätze (Wasserversorgungsanlagen, Bergwerke/Tunnel/Höhlen, Radon-Kureinrichtungen)

Abbrechen Auswahl bestätigen und Formular öffnen

Formular auswählen

Inanspruchnahme einer Ausnahme für allgemeine Arbeitsplätze:

Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Radon-Messverpflichtung

Protokoll

i

Information

i Das Dokument wurde erstellt, aber noch nicht gespeichert. Sie können jederzeit abbrechen, um die Seite ohne eine Speicherung zu verlassen, z.B. wenn Sie keine Ausnahme in Anspruch nehmen können.
Nachdem Sie diese Seite gespeichert haben, können Sie die Bearbeitung jederzeit aus dem EDM Benutzerbereich (EBB) wieder aufnehmen.
Bitte selektieren Sie zumindest einen gültigen Ausnahmegrund und bestätigen Sie Ihre Angaben, um das Dokument übermitteln zu können.

^ Radon-Standort

Standort

Radon Standort 22, 9008390781708, AT 9821 Obervellach-West, Untervocken 1

Zuständige Behörde

Strahlenschutzbehörde Tirol, 9008390990223

^ Inanspruchnahme einer Ausnahme für allgemeine Arbeitsplätze (in Radonschutzgebieten im Keller- oder Erdgeschoß)

Hinweis

i Nur eine der nachfolgenden Ausnahmen für Arbeitsplätze in Radonschutzgebieten im Keller- oder Erdgeschoß kann pro Radon-Standort zutreffen. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.

Ausnahme Pflegekraft, Privathaushalt, EPU, keine Arbeitskräfte am Standort

☐ Die verantwortliche Person beschäftigt an diesem Standort keine Arbeitskräfte. **i**

☐ Die Arbeitsplätze befinden sich in einem Privathaushalt. **i**
Ich bin beispielsweise eine selbständige Pflegekraft oder Personenbetreuer:in.

Ausnahme Beschäftigungsausmaß

☐ Keine Arbeitskraft hält sich an den Arbeitsplätzen im Keller- und Erdgeschoß mehr als 10 Stunden pro Woche (gemittelt auf ein Jahr) auf.

Ausnahmen, welche ein unterfertigtes Bestätigungsformular erfordern **i**

☐ Unter den Arbeitsplätzen befinden sich dauerhaft zwangsdurchlüftete Räumlichkeiten (z.B. Tiefgarage).

☐ Die erdberührten Bauteile, Bauteilübergänge sowie Durchführungen in den Außenwänden sind gegen drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 ausgeführt.

☐ Unter dem Gebäude ist eine Radondrainage, die dem Stand der Technik entspricht, eingebaut, deren Wirkung das gesamte Gebäude erfasst.

Hinweis

i Die Ausnahmen, welche ein unterfertigtes Bestätigungsformular erfordern, gelten nicht, falls an den betreffenden Arbeitsplätzen eine Lüftungstechnische Anlage betrieben wird, die **NICHT** dem Stand der Technik zum Schutz vor Radon entspricht.

^ Bestätigung vor dem Absenden

☒ Die Inanspruchnahme von Ausnahmen ist nur möglich, wenn sie für **alle** Arbeitsplätze an diesem Radon-Standort gelten.
Ich bestätige hiermit meine Angaben und möchte für diesen Radon-Standort eine Ausnahme von der Messverpflichtung in Anspruch nehmen.

Abbrechen

Speichern

Weiter zur Kontrollseite

Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Radon-Messverpflichtung

Warnung

! Kontrollieren und bestätigen Sie bitte, dass der Inhalt des Dokumentes korrekt ist, um es an die zuständige Behörde zu senden.

^ Bestätigung vor dem Absenden

☒ Die Inanspruchnahme von Ausnahmen ist nur möglich, wenn sie für **alle** Arbeitsplätze an diesem Radon-Standort gelten.
Ich bestätige hiermit meine Angaben und möchte für diesen Radon-Standort eine Ausnahme von der Messverpflichtung in Anspruch nehmen.

Zurück zur Bearbeitung

Absenden

Inanspruchnahme einer Ausnahme, welche ein unterfertigtes Bestätigungsformular erfordern:

Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Radon-Messverpflichtung

Protokoll

i

Information

i Das Dokument wurde erstellt, aber noch nicht gespeichert. Sie können jederzeit abbrechen, um die Seite ohne eine Speicherung zu verlassen, z.B. wenn Sie keine Ausnahme in Anspruch nehmen können. Nachdem Sie diese Seite gespeichert haben, können Sie die Bearbeitung jederzeit aus dem EDM Benutzerbereich (EBB) wieder aufnehmen. Bitte selektieren Sie zumindest einen gültigen Ausnahmegrund und bestätigen Sie Ihre Angaben, um das Dokument übermitteln zu können.

Radon-Standort

Standort

Radon Standort 22, 9008390781708, AT 9821 Obervellach-West, Untervocken 1

Zuständige Behörde

Strahlenschutzbehörde Tirol, 9008390990223

Inanspruchnahme einer Ausnahme für allgemeine Arbeitsplätze (in Radonschutzgebieten im Keller- oder Erdgeschoß)

Hinweis

i Nur eine der nachfolgenden Ausnahmen für Arbeitsplätze in Radonschutzgebieten im Keller- oder Erdgeschoß kann pro Radon-Standort zutreffen. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.

Ausnahme Pflegekraft, Privathaushalt, EPU, keine Arbeitskräfte am Standort

☐ Die verantwortliche Person beschäftigt an diesem Standort keine Arbeitskräfte. **i**

☐ Die Arbeitsplätze befinden sich in einem Privathaushalt. **i**
Ich bin beispielsweise eine selbständige Pflegekraft oder Personenbetreuer:in.

Ausnahme Beschäftigungsausmaß

☐ Keine Arbeitskraft hält sich an den Arbeitsplätzen im Keller- und Erdgeschoß mehr als 10 Stunden pro Woche (gemittelt auf ein Jahr) auf.

Ausnahmen, welche ein unterfertigtes Bestätigungsformular erfordern **i**

☐ Unter den Arbeitsplätzen befinden sich dauerhaft zwangsdurchlüftete Räumlichkeiten (z.B. Tiefgarage).

☒ Die erdberührten Bauteile, Bauteilübergänge sowie Durchführungen in den Außenwänden sind gegen drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 ausgeführt.

☐ Unter dem Gebäude ist eine Radondrainage, die dem Stand der Technik entspricht, eingebaut, deren Wirkung das gesamte Gebäude erfasst.

Hinweis

i Die Ausnahmen, welche ein unterfertigtes Bestätigungsformular erfordern, gelten nicht, falls an den betreffenden Arbeitsplätzen eine Lüftungstechnische Anlage betrieben wird, die **NICHT** dem Stand der Technik zum Schutz vor Radon entspricht.

Dokumente (1)

Bestätigungsformular herunterladen

Dokument hinzufügen

Aktion	Inhaltstyp	Dateiname	Hochgeladen am	Hochgeladen von
	Bestätigungsformular	Bestätigungsformular.pdf	02.10.2021	ABC Muster GmbH, 9123456789123 (Walter Maier)

Bestätigung vor dem Absenden

☒

Die Inanspruchnahme von Ausnahmen ist nur möglich, wenn sie für **alle** Arbeitsplätze an diesem Radon-Standort gelten. Ich bestätige hiermit meine Angaben und möchte für diesen Radon-Standort eine Ausnahme von der Messverpflichtung in Anspruch nehmen.

Abbrechen

Speichern

Weiter zur Kontrollseite

Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Radon-Messverpflichtung

Warnung

! Kontrollieren und bestätigen Sie bitte, dass der Inhalt des Dokumentes korrekt ist, um es an die zuständige Behörde zu senden.

Bestätigung vor dem Absenden

☒

Die Inanspruchnahme von Ausnahmen ist nur möglich, wenn sie für **alle** Arbeitsplätze an diesem Radon-Standort gelten. Ich bestätige hiermit meine Angaben und möchte für diesen Radon-Standort eine Ausnahme von der Messverpflichtung in Anspruch nehmen.

Zurück zur Bearbeitung

Absenden

Nach dem Hochladen des unterfertigten Bestätigungsformulars

Kontrollseite

Formular zur Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Radon-Messverpflichtung

Warnung



Kontrollieren und bestätigen Sie bitte, dass der Inhalt des Dokumentes korrekt ist, um es an die zuständige Behörde zu senden.

Radon-Standort

Standort Radon Standort 22, 9008390781708, AT 9821 Obervellach-West, Untervocken 1
Zuständige Behörde Strahlenschutzbehörde Tirol, 9008390990223

Inanspruchnahme einer Ausnahme für allgemeine Arbeitsplätze (in Radonschutzgebieten im Keller- oder Erdgeschoß)

Ausnahme Pflegekraft, Privathaushalt, EPU, keine Arbeitskräfte am Standort

- ☐ Die verantwortliche Person beschäftigt an diesem Standort keine Arbeitskräfte.
- ☐ Die Arbeitsplätze befinden sich in einem Privathaushalt.
Ich bin beispielsweise eine selbständige Pflegekraft oder Personenbetreuer:in.

Ausnahme Beschäftigungsausmaß

- ☐ Keine Arbeitskraft hält sich an den Arbeitsplätzen im Keller- und Erdgeschoß mehr als 10 Stunden pro Woche (gemittelt auf ein Jahr) auf.

Ausnahmen, welche ein unterfertigtes Bestätigungsformular erfordern

- ☒ Unter den Arbeitsplätzen befinden sich dauerhaft zwangsdurchlüftete Räumlichkeiten (z.B. Tiefgarage).
- ☐ Die erdberührten Bauteile, Bauteilübergänge sowie Durchführungen in den Außenwänden sind gegen drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 ausgeführt.
- ☐ Unter dem Gebäude ist eine Radondrainage, die dem Stand der Technik entspricht, eingebaut, deren Wirkung das gesamte Gebäude erfasst.

Dokumente (1)



Aktion	Inhaltstyp	Dateiname	Hochgeladen am	Hochgeladen von
	Bestätigungsformular	Bestätigungsformular.pdf	02.10.2021	ABC Muster GmbH, 9123456789123 (Walter Maier)



Zusätzliche Ausnahmegründe

An diesem Standort befinden sich **spezielle Arbeitsplätze (Wasserversorgungsanlage, Bergwerk/Tunnel/Höhlen, Radon-Kureinrichtung)**

- ☒ für die kein gesonderter Radon-Standort angelegt werden soll und für die das Formular für die Inanspruchnahme einer Ausnahme ebenfalls befüllt werden soll.



Bestätigung vor dem Absenden

- ☒ Die Inanspruchnahme von Ausnahmen ist nur möglich, wenn sie für **alle** Arbeitsplätze an diesem Radon-Standort gelten.
Ich bestätige hiermit meine Angaben und möchte für diesen Radon-Standort eine Ausnahme von der Messverpflichtung in Anspruch nehmen.

Zurück zur Bearbeitung

Absenden

Fachobjekte
Home > Benutzerbereich > Radon

Neu ... Radon Suche und Filter im EBB

Suche Suchbegriff: Suchen

Arbeitsvorrat
Vergebene Termine
Fachobjekte
Neue Fachobjekte
Übersicht Fachobjekte
Archivierte Fachobjekte
Nachrichten
Posteingang
Postausgang
Gesendete Nachrichten
Archivierte Nachrichten
Auswertungen
Journal
eGutachten
Abfallbesitzer eGutachten
Deponieeingangskontrolle eGutachten
Gutachter eGutachten
eBegleitschein
Begleitschein

1. Im Posteingang ist die Versandbestätigung zu finden

2. Liste der (Radon-)Fachobjekte
Hier scheinen Radon-Anbringen auf

3. Die Radon Ansicht filtert die angezeigte Liste auf nur Radon relevante Fachobjekte

Aktionen	Symbole	Fachobjekt	Beschreibung	Ber. Maßnahme	Rn	Dmax	Zuordnung
Bitte auswählen		Typ: Radon-Standortmessung Zeitstempel: 06.07.2022 11:04:40 (geändert am)	Standortstatus: Aktiv Standort: Radon-Standort Test 21, 9008390805640, AT 9231 Oberwinklern, Oberwinklerner Weg 10 Version: 1 Radon Messergebnis: Standort erfasst Zuständige Behörde: StrSchG - Amt der Kärntner Landesregierung, 9008390990223	Radonmessung erforderlich	k. A.	k. A.	Aufgabenstatus: Noch nicht übernommen (06.07.2022)
Bitte auswählen		Typ: Radon-Anbringen Zeitstempel: 28.06.2022 11:54:12 (geändert am)	Absender: Martin Gigov GmbH, 9008390770139 Referenz: mit Referenzen Standort: Radon Betriebsstätte 22, 9008390781708, AT 9821 Obervellach-West, Untervocken 1 Version: 1 Beurteilung: Radon Betriebsstätte 22, 9008390781708 Ausnahme zur Kenntnis gebracht				Aufgabenstatus: Noch nicht übernommen (28.06.2022)
			Anbringentyp: Anbringen für Ausnahme von der Messverpflichtung Zuständige Behörde: StrSchG - Amt der Kärntner Landesregierung, 9008390990223 Referenz: mit Referenzen Standortstatus: Aktiv Standort: Radon Betriebsstätte 22, 9008390781708, AT 9821 Obervellach-West, Untervocken 1 Version: 1 Radon Messergebnis: Standort erfasst Zuständige Behörde: StrSchG - Amt der Kärntner Landesregierung, 9008390990223	Radonmessung erforderlich	k. A.	k. A.	Aufgabenstatus: Noch nicht übernommen (28.01.2022)

Anzahl der Datensätze pro Seite 10

Hilfe und Kontakt

Ansprechpartner:innen Ihrer zuständigen Strahlenschutzbehörde:

Amt der Kärntner Landesregierung

Mag. Alexander Schrott

Telefon: 050 / 536 – 15035

E-Mail: abt5.post@ktn.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Lukas Sassmann,

Telefon: 0316 / 877 - 3836

E-Mail: strahlenschutz@stmk.gv.at

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Dominik Taucher, MSc,

Telefon: 02742 / 9005 – 15286

E-Mail: post.wst1@noel.gv.at

Amt der Tiroler Landesregierung

Sabine Oberhofer

Telefon: 0512 / 508 - 3735

E-Mail:

[gesundheitsrecht.krankenanstalten@
tirol.gv.at](mailto:gesundheitsrecht.krankenanstalten@tirol.gv.at)

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Ing. Cornelia Leithner

Telefon: 0732 / 7720 – 14559

E-Mail: radon.us.post@ooe.gv.at

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Mag. Angelina König

Telefon: 05574 / 511 - 24205

E-Mail: ivb@vorarlberg.at

Amt der Salzburger Landesregierung

Mag. Johann Fenninger

Telefon: 0662 / 8042 - 2425

E-Mail: gesundheitsrecht@salzburg.gv.at

Fragen zu EDM (Elektronisches Datenmanagement des Bundes):

Der EDM Helpdesk ist unter der Telefonnummer: +43 1 31304 8000 oder per E-Mail: edm-helpdesk@umweltbundesamt.at erreichbar.

Der EDM-Helpdesk ist zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar:

1. Jänner bis 30. April: Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr

1. Mai bis 31. Dezember: Montag bis Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr

Fragen zur Verpflichtung zur Erhebung der Radonexposition am Arbeitsplatz:

Abteilung V/8 – Strahlenschutz

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
radon@bmk.gv.at

strahlenschutz@bmk.gv.at